





ein Wurfgleiter
aus 3 mm Depron

Bienchen

(little bee)

Konstruktion:
Hilmar Lange





© 2022 FlugModell

FlugModell-Downloadpläne sind Bestandteil des Magazins und nur für private Zwecke zu nutzen. Für die gewerbliche Herstellung der Bauplanmodelle oder von Teilen davon ist eine Genehmigung durch den Verlag Wellhausen & Marquardt Medien erforderlich.

Aufgepasst beim Ausdrucken: stellen Sie im Druckmenü unter "Seiteneinstellungen" die Seitenanpassung auf "keine" bzw. "100%"!

cm




Oberseite
top

Unterseite
bottom

Stelle
markieren!


mark this spot!



Du kannst Bienen am Besten nach dem Zusammenkleben bemalen, damit der Klebstoff besser hält.
Beachte beim Bemalen: Bienen fliegt besser, wenn es leicht ist. Trage also nicht zu dick Farbe auf.

*It's best to paint little bee after gluing it together so that the glue holds better.
Note when painting: little bee flies better when it's lightweight. So don't apply paint too thickly.*

Klebefläche
anzeichnen
mark adhesive
area





Biege die Hinterkante des horizontalen Rumpf-Bauteils ein wenig nach oben, so dass es genau in den Ausschnitt im senkrechten Teil passt.

Bend the rear edge of the horizontal fuselage component up a little so that it fits exactly into the cutout in the vertical part.

Schiebe nun den Teil mit dem Kopf und den Flügeln von vorn in seine Aussparung.

Now push the part with the head and the wings into its recess from the front. It fits exactly into the cutout in the vertical part.



Klebe die beiden Augen an den Kopf.
Nun ist Bienenchen bereit für's Bemalen!

*Glue the two eyes to the head.
Little bee is now ready to be painted!*

Nach dem Bemalen muss Bienenchen ausgewogen werden. Dazu steckst Du einen Zahnstocher genau durch die markierte Stelle der Rumpf-Unterseite und hältst Bienenchen mit zwei Fingern daran fest.

Füge vorn so viel Ballast hinzu, wie nötig ist, damit Bienenchen sich horizontal auspendelt.

After painting, little bee needs to be balanced. To do this, you put a toothpick exactly through the marked point on the underside of the fuselage and hold little bee on it with two fingers.

Add as much ballast to the front as necessary to make little bee level out horizontally.

